

## Standard Projektører



### BenQ W700 Widescreeen

Nyd de uendelige underholdningsmuligheder med W700! Denne fantastiske projektor er udstyret med en praktisk HDMI-interface til at levere digital HD-signal og lyd via et enkelt kabel! Det er det perfekte valg til film- eller spilnætter! Lang lampe-levetid - op til 6000 timer i eco-mode.

Type:	DLP	
ANSI lumen:	2200	
Opløsning:	720p (1280x720)	
Understøtter opløsning:	VGA (640 x480) til UXGA (1600 x 1200)	
Kontrast:	10.000:1	
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation
	<input type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI x 2
Størrelse:	119,5 x 330 x 247 mm	
Afstand:	Ca. 2,7m. ved billedbredde 180cm. Ca. 3m. ved billedbredde 200cm	

**Dkk 4.999,-** (Varenr. 795-167)



### BenQ MX711

Projektor med mange muligheder for en perfekt præsentation. Høj lysstyrke og kontrast sikrer et perfekt billede. Og du kan via USB reader, levere en PC-fri præsentation. MX711 har desuden LAN, til kontrol via netværk. De mange tilslutningsmuligheder gør det desuden nemt at tilslutte f.eks. DVD og spillekonsol. Mulighed for USB dongle (tilkøb), via USB type A.

Type:	DLP	
ANSI lumen:	3200	
Opløsning:	XGA (1024 x 768)	
Understøtter opløsning:	VGA (640 x480) til UXGA (1600 x 1200)	
Kontrast:	<input checked="" type="checkbox"/> 0:1	
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation
	Tilslutning til computer 2	Tilslutning til HDMI
Størrelse:	104 x 311 x 244 mm	
Afstand:	Ca. 2,7m. ved billedbredde 180cm. Ca. 3m. ved billedbredde 200cm	

**Dkk 5.199,-** (Varenr. 795-166)

## Standard Projektører med Zoom 1,6



### BenQ MX750

Fleksibel installation med en zoom ratio på 1,6 gør det nemmere at sætte projektoren op da afstanden til tavlen ikke skal være helt så præcis. Netværks projektor hvor projektor kan overvåges via Crestron® RoomView®. 20W indbygget højttaler og mikrofon stik. Nu kan du få dit budskab igennem klart og tydeligt. Hurtig afkølingstid. PC-fri fremvisning via USB eller Netværk. Mulighed for USB dongle (tilkøb), via USB type A.

Type:	DLP	
ANSI lumen:	3000	
Opløsning:	XGA - 1024 x 768	
Understøtter opløsning:	VGA (640 x350) til UXGA (1600 x 1200)	
Kontrast:	<input checked="" type="checkbox"/> 0:1	
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation
	Tilslutning til computer 2	Tilslutning til HDMI
Størrelse:	130 x 329,5 x 248,5 mm	
Afstand:	Variabel mellem 2,7 - 4m. ved billedbredde på 200cm	

**Dkk 6.299,-** (Varenr. 795-172)



### BenQ MX764

MX764 har samme fleksible zoom på 1,6, som giver nem installation, hvor afstanden ikke skal være så nøjagtig. Den høje lysstyrke og kontrast gør denne model perfekt til mellemstore og større lokaler, med skarpe billeder og tekst hver gang. Understøtter også PC-fri præsentation. MX764 har desuden LAN kontrol til hjælp for IT medarbejdere, i forhold til vedligeholdelse. Mulighed for USB dongle (tilkøb), via USB type A.

Type:	DLP	
ANSI lumen:	4200	
Opløsning:	XGA - 1024 x 768	
Understøtter opløsning:	VGA (640 x 480) til UXGA (1600 x 1200)	
Kontrast:	<input checked="" type="checkbox"/> 0:1	
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation
	Tilslutning til computer 2	Tilslutning til HDMI
Størrelse:	120,5 x 339 x 238 mm	
Afstand:	Variabel mellem 2,7 - 4m. ved billedbredde på 200cm	

**Dkk 7.799,-** (Varenr. 795-175)

## Lang levetid

### Casio XJ-M150, LED Projektor

Med den revolutionerende Hybrid laser og LED lyskilde, får du en miljøvenlig projektor, der leverer udtrykfulde, realistiske og knivskarpe billeder helt uden kviksvov og med en levetid på op til 20.000 timer, sætter denne teknologi helt nye standarder.

Type:	DLP	
ANSI lumen:	3000	
Opløsning:	1024 x 768 - 4:3 format	
Understøtter opløsning:	720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p	
Kontrast:	1800:1	
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation
	<input type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI
Størrelse:	115 x 481 x 369 mm	
Afstand:	Variabel pga. zoom. Ved billedbredde 200 cm - afstand mellem 2,6 - 3,8 m.	

**Dkk 8.299,-** (Varenr. 795-265)

### Casio XJ-M155, LED Projektor, med LAN og USB

Projektoren har mange smarte funktioner. Du kan f.eks. vise præsentationer uden brug af PC via USB, og med Mobi Show kan du tilmed linke din mobiltelefon eller tablet til projektoren via WLAN, og dermed vise dine præsentationer fra dine mobile enhed. (Se ovenfor, for øvrige specifikationer)

**Dkk 9.295,-** (Varenr. 795-266)



## Kortafstandsprojektorer



### Optima EX610ST Kortafstands

Kortafstands projektor til Interaktive tavler i 4:3 format. Støjsvag og filterfri. Energibesparende med hurtig opstart og nedlukning på under 10sek. Brugervenlig med Dansk manual.

Type: DLP  
 ANSI lumen: 3000  
 Opløsning: XGA - 1024 x 768  
 Understøtter opløsning: VGA (640 x 480) til UXGA (1600 x 1200)  
 Kontrast: 3000:1  
 Udgange:  Tilslutning til computer 1 + lyd  Tilslutning til DVD, Wii og Playstation  
 Tilslutning til computer 2  Tilslutning til HDMI  
 Størrelse: 130 x 306 x 243 mm  
 Afstand: Ca. 1 meter til væg ved billedbredde på 180 cm

**Dkk 6.495,-** (Varenr. 795-131)



### Optima EW610ST

Kortafstands Widescreen projektor til filmfremvisning i 16:10 format. Energibesparende med hurtig opstart og nedlukning på under 10sek.

Type: DLP  
 ANSI lumen: 3100  
 Opløsning: WXGA - 1280 x 800  
 Understøtter opløsning: VGA (640 x 480) til UXGA (1600 x 1200)  
 Kontrast: 3000:1  
 Udgange:  Tilslutning til computer 1 + lyd  Tilslutning til DVD, Wii og Playstation  
 Tilslutning til computer 2  Tilslutning til HDMI  
 Størrelse: 130 x 306 x 243 mm  
 Afstand: Ca. 1 meter til væg ved billedbredde på 200 cm

**Dkk 7.495,-** (Varenr. 795-135)



### Epson EB-420 Kortafstands

Epsons EB-420 og EB-430 XGA-projektorer med kort projicering og interaktiv enhed (ekstraudstyr) er de perfekte partnere for lærere. Deres imponerende korte projicering gør, at de kan monteres tæt på skærmen, hvilket betyder færre skygger ved fremlæggelse. Mulighed for tilslutning af interaktiv modul (tilkøb).

Type: 3LCD  
 ANSI lumen: 2500  
 Opløsning: XGA - 1024 x 768  
 Understøtter opløsning: Op til 1080p  
 Kontrast: 3000:1  
 Udgange:  Tilslutning til computer 1 + lyd  Tilslutning til DVD, Wii og Playstation  
 Tilslutning til computer 2  Tilslutning til HDMI  
 Størrelse: 105 x 345 x 277 mm  
 Afstand: Ca. 1,5 meter til væg ved max. billedbredde - PPS501 anbefales.

**Dkk 7.295,-** (Varenr. 795-233)

Epsons EB-425W - Widescreen.

**Dkk 7.799,-** (Varenr. 795-234)



### Epson EB-430 Kortafstands

Skolerne kan opnå besparelser takket være EB-420 og EB-430's lave samlede ejeromkostninger. Epson E-TORL-pærer bruger mindre energi, producerer mere lys og holder i 6.000 timer i strømparetilstand. Filtret, der giver årevis af problemfri drift, har en levetid på 5.000 timer. Mulighed for tilslutning af interaktiv modul (tilkøb).

Type: 3LCD  
 ANSI lumen: 3000  
 Opløsning: XGA - 1024 x 768  
 Understøtter opløsning: Op til 1080p  
 Kontrast: 3000:1  
 Udgange:  Tilslutning til computer 1 + lyd  Tilslutning til DVD, Wii og Playstation  
 Tilslutning til computer 2  Tilslutning til HDMI  
 Størrelse: 105 x 345 x 277 mm  
 Afstand: Ca. 1,5 meter til væg ved max. billedbredde - PPS501 anbefales.

**Dkk 7.999,-** (Varenr. 795-231)

Epsons EB-435W - Widescreen.

**Dkk 8.799,-** (Varenr. 795-235)

## FullHD projektorer



### BenQ W1060

Nyd de fantastiske detaljer i dine billeder, spil og film med FullHD opløsning på 1080p. Den høje kontrast på 5000:1 giver en fantastisk skarphed, så du ikke går glip af noget. Med dual HDMI gør det dine tilslutningsmuligheder for digitale enheder endnu nemmere. Den perfekte løsning til f.eks. minibo.

Type: DLP  
 ANSI lumen: 2000  
 Opløsning: 1080p (1920 x 1080)  
 Understøtter opløsning: VGA (640 x 480) to 1080p (1920 x 1080)  
 Kontrast: 5000:1  
 Udgange:  Tilslutning til computer 1 + lyd  Tilslutning til DVD, Wii og Playstation  
 Tilslutning til computer 2  Tilslutning til HDMI x 2  
 Størrelse: 150 x 330 x 247 mm  
 Afstand: Ca. 3,5 meter ved billedbredden på 180 cm i widescreen format.

**Dkk 8.195,-** (Varenr. 795-153)



### Epson EH-TW6000W

EH-TW6000W giver biografentusiaster, gamere og sportsfans en ny visuel oplevelse ved at give dem 3D med fuld HD i deres eget hjem. Det er nogle af de mest økonomiske 1080p hjemmeprojektorer på markedet. Projektorerne giver et højt kontrastforhold og er forbedret med Epsons 3LCDteknologi, der giver billeder i suveræn kvalitet.

Type: 3LCD  
 ANSI lumen: 2200  
 Opløsning: 1080p (1920 x 1080)  
 Understøtter opløsning: VGA (640 x 480) til UXGA (1600 x 1200)  
 Kontrast: 40.000:1  
 Udgange:  Tilslutning til computer 1 + lyd  Tilslutning til DVD, Wii og Playstation  
 Tilslutning til computer 2  Tilslutning til HDMI x 2  
 Størrelse: 137.3 x 420 x 365 mm  
 Afstand: Ca. 3-4 meter ved billedbredden på 200 cm i widescreen format.

**Dkk 12.495,-** (Varenr. 795-178)

## Ultra Kortafstandsprojektorer



### Hitachi ED-A220N - Ultrakortafstands inkl. beslag

Idéal til Interaktive tavler i 4:3 format. Den perfekte balance mellem design og teknologi. Kompakt letvægts projektor med højeste billedkvalitet. Netværksmodel for nem overvågning, og det medfølgende ophæng gør installationen meget nem. Projektoren har USB til PC-fri præsentation.

Type:	3LCD
ANSI lumen:	2200
Opløsning:	XGA (1024 x 768)
Understøtter opløsning:	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"
Kontrast:	2000:1
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI
Størrelse:	85 x 345 x 303 mm
Afstand:	Ca. 30 cm til væg og minimum 260 cm til loft

Dkk 9.595,-

(Varenr. 795-211)



### Hitachi CP-AW250N - Ultrakortafstands, Widescreen, inkl. beslag

Idéal til Interaktive tavler i bredformat op til 100". Den perfekte balance mellem design og teknologi. Kompakt letvægts projektor med højeste billedkvalitet. Netværksmodel for nem overvågning, og det medfølgende ophæng gør installationen meget nem. Projektoren har USB til PC-fri præsentation.

Type:	3LCD
ANSI lumen:	2500
Opløsning:	XGA (1280 x 800)
Understøtter opløsning:	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"
Kontrast:	2000:1
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI
Størrelse:	85 x 345 x 303 mm
Afstand:	Ca. 30 cm til væg og minimum 260 cm til loft

Dkk 10.595,-

(Varenr. 795-212)



### Epson EB-440W widescreen og ultrakortafstands

EB-440W er perfekt til interaktive widescreen tavler. Leveres inklusiv vægophæng med ultra kort projicering. Med denne projektor for du en skyggefri fremvisning samt nem og enkel installation. Mulighed for trådløs tilslutning (tilkøb af wireless lan adapter).

Type:	3LCD
ANSI lumen:	2200
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)
Understøtter opløsning:	Understøtter op til 1080i
Kontrast:	1600:1
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2 <input type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI
Størrelse:	115 x 481 x 369 mm
Afstand:	Ca. 20-40 cm til væg og minimum 275 cm til loft

Dkk 10.995,-

(Varenr. 795-222)

## Interaktive Projektorer



### Epson EB-455Wi interaktiv projektor

Gør enhver præsentation interaktiv med denne projektor. Model 455Wi er med interaktiv funktion og kan levere et perfekt billede i op til 100" i widescreen format. Projektorens kamera registrerer positionen af den interaktive pen på skærmen eller overfladen, så du kan forbedre præsentationer, tage og gemme noter samt få fuld kontrol over alle aspekter af præsentationen. Leveres inklusiv interaktive værktøjer, interaktiv pen og ophæng. Mulighed for trådløs tilslutning (tilkøb af wireless lan adapter).

Type:	3LCD
ANSI lumen:	2500
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)
Understøtter opløsning:	Understøtter op til 1080i
Kontrast:	2000:1
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2 <input type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI
Størrelse:	115 x 481 x 369 mm
Afstand:	Ca. 20-40 cm til væg og minimum 275 cm til loft

Dkk 12.995,-

(Varenr. 795-225)



### Epson EB-460i interaktiv projektor

Denne nye serie af nyskabende undervisningsprojektorer er udviklet til at levere suveræne billeder i alle rum - uanset størrelse. Den unikke spejlt teknologi gør det muligt at projicere med en ultrakort projiceringsafstand uden skyggeeffekter på skærmen eller genskin under præsentationer. Projektoren kan gøre enhver overflade interaktiv, så du kan styre din præsentation eller undervisning med pennen. Kan levere et 80" billede i 4:3 format, i en afstand af blot 20 cm. Leveres med interaktiv pen og ophæng. Mulighed for trådløs tilslutning (tilkøb af wireless lan adapter).

Type:	3LCD
ANSI lumen:	3000
Opløsning:	XGA (1024 x 768)
Understøtter opløsning:	Understøtter op til 1080i
Kontrast:	2000:1
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2 <input type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI
Størrelse:	115 x 481 x 369 mm
Afstand:	Ca. 20-40 cm til væg og minimum 260 cm til loft

Dkk 13.995,-

(Varenr. 795-226)




### Hitachi iPJ-AW250NM interaktiv projektor.

Hitachi har skabt en projektor, der leverer interaktivitet på alle overflader. Ved hjælp af den medfølgende pen får underviseren fuld kontrol over alle aspekter. Idéal til tavler i bredformat op til 100". Den perfekte balance mellem design og teknologi. Kompakt letvægts projektor med højeste billedkvalitet. Netværksmodel for nem overvågning. Den interaktive projektor leveres med Hitachi's Starboard software, interaktiv pen og ophæng. Projektoren har USB til PC-fri præsentation.

Type:	3LCD
ANSI lumen:	2500
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)
Understøtter opløsning:	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"
Kontrast:	2000:1
Udgange:	<input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 1 + lyd <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til DVD, Wii og Playstation <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til computer 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tilslutning til HDMI
Størrelse:	85 x 345 x 303 mm
Afstand:	Ca. 30 cm til væg og minimum 260 cm til loft

Dkk 12.395,-



(Varenr. 795-235)



positive muligheder

® **EXAKT** ®

Tilbehør til AV



## Universal loftophæng til projektor

Metal armene der er justerbare og passer stort set på alle projektorer, er udstyret med en skrue-forbindelse. Ved brug af det handy "click in/out" system, er det let at montere og afmontere projektoren, for eksempel til service formål. Uanset om du har brug for det til præsentation eller til film, er dette universelle projektorbeslag meget nyttigt. Det er altid klar til brug, så du behøver ikke konstant at stable din projektor op på et bord eller anden midlertidig støtte.

Universal ophæng 15cm VPC545

VPC 545 loftophæng passer stort set til alle projektor der vejer op til 10 kg. Den har tilt, dreje og krængnings funktion.

(Varenr. 790-581)

**Dkk 1.359,-**

Universal ophæng 30-45cm

Justerbart loftbeslag fra 30-45cm. der passer på stort set alle projektorer med en maksimal vægt på 15 kg.

Kablerne kan let skjules inde i røret, og beslaget leveres med tyverisikrede skruer. Tilt på op til 15 grader.

(Varenr. 790-582)

**Dkk 1.569,-**

Universal ophæng 45-75cm

(Varenr. 790-583)

**Dkk 1.779,-**

Universal ophæng 75-135cm

(Varenr. 790-584)

**Dkk 1.989,-**

Vogels forlænger rør 1,5 meter

(Varenr. 790-587)

**Dkk 589,-**

Vogels forlænger rør 3 meter

(Varenr. 790-588)

**Dkk 1.269,-**



## Projektorophæng - med ekstra sikkerhed

Sikrer projektorer, som er ophængt offentlige steder, mod tyveri.

Store ventilationshuller, let adgang for justering af billedet. Designet for let afmontering og service, mens projektorpositionen bibeholdes. Mulighed for justering af projektorlinsen til venstre, højre og center.

Sikkerhedsbolte og -møtrikker inkl. specielle låse strip (hængelås medfølger ikke).

Fungerer sammen med et af Vogels standard ophæng.

(Varenr. 790-596)

**Dkk 3.499,-**

Vogels kortafstandsophæng swivel PPS 801

PPS 801 projektorophæng er specielt designet til den nye generationen Short-Throw projektorer op til 10 kg. Dette vægbeslag har unikke egenskaber for Short-Throw brug og vil spare en masse installations- og justeringstid. Ophænget er udstyret med den unikke VFT (Vogels Fine Tune-Mechanism) for nøjagtig placering af projektoren. På toppen af dette, har beslaget et lækkert design og en let aluminiumskonstruktion.

Swivelfunktionen giver ekstra sikkerhed for både underviseren og projektoren, og giver bedre plads når den ikke er i brug. En tilvalgt lås PPSA 100 og sikkerhedsbur PPSA 200 er tilgængelig.

- Afstand fra væg: 101 - 156cm.

- Max. belastning: 10 kg

- Max tilt: 15°(Varenr. 790-612)



**Dkk 2.795,-**

Vogels sikkerhedsboks PPSA 200

Sikkerhedsburet PPSA 200 er specielt konstrueret for at sikre projektoren og forebygge hærværk, især i skoler og bygninger med offentlig adgang. PPSA 200 anvendes i kombination med PPS 801 og kan anvendes både højre- og venstremonteret. Mål: 252 x 464 x 400 mm.

(Varenr. 790-610)

**Dkk 2.495,-**



## Projektorophæng - kortafstand

Kortafstandsophæng væg 75-130 cm.

(Varenr. 714-038-113)

**Dkk 2.595,-**




## Projektorophæng - med lift

Professionel, fuldautomatisk liftsystem til montering af projektorer hvor der er højt til loftet. Systemet er støjsvagt og har 3 programmerbare positioner. Minimum nedhejsning fra loft er 127 mm. – maksimum 998 mm.

Vogels Projektorhejs PPL 1515, 1 meter  
 (Varenr. 790-600)

**Dkk 18.995,-**




## Lyd til Focus-Touch

30 watts højttalerbar der med front i sølv og kabinet i sort giver et rent og stilfuldt design. Kan integreres med Focus-Touch uden brug af skruer i væggen. Kan monteres både over og under skærmen. Den indbyggede subwoofer og aktive forstærker giver dybe og varme toner der egner sig perfekt til større lokaler. 5.1 ch. surround-sound i trækabinet. Leveres med fjernbetjening.

(714-028-417)

**Dkk 2.595,-**



## Lyd

Højttalere Monacor MKA-60SET/WS - Hvid/Sort  
 (Varenr. 710-010-110HVID/SORT)

**Dkk 1.899,-**

Højttalere Monacor MKA-80SET/WS - Hvid/Sort  
 (Varenr. 710-010-111HVID/SORT)

**Dkk 2.699,-**



## USB Dongle til BenQ projektorer

Mini i størrelse, men mægtig i at levere flotte projiceringer. BenQ USB Dongle er designet til perfekt præsentation hver gang.

Bruges til fremvisning af billeder, tekst, PowerPoint osv.

Med denne trådløse løsning, bliver det meget enklere, hurtigere og meget nemmere at holde gode præsentationer foran dit publikum!

Virker på BenQ projektor med USB-A stik.

**Dkk 499,-**



## Lyd

Højtalere Monacor MKA-64 - Hvid/Sort - uden forstærker  
(Varenr. 710-010-113HVID/SORT)

**Dkk 1.699,-**

Højtalere Monacor MKA-88 - Hvid/Sort - uden forstærker  
(Varenr. 710-010-114HVID/SORT)

**Dkk 2.299,-**



## Receiver

AVR-1312 er surround-receiveren til dig, der vil have mulighed for at nyde ægte højopløst hjemmebio, uden at det bliver dyrere og mere teknisk end absolut nødvendigt. Hvorfor spille penge på en legetøjs-hjemmebiograf fra supermarkedet, når du for en overkommelig pris kan få en kvalitetsløsning som AVR-1312. Receiveren yder 5 x 75 watt, er diskret opbygget forstærkerdel, har HDMI 1.4a med fuld 3D-understøttelse, fuld indbygget HD-dekodning og 4 digitale HDMI-indgange. Med skærmmenuer og fire 1-klik forvalg til hyppigt brugte opsætninger får du både optimal lyd og nem betjening. Du kan også glæde dig over Denons avancerede "Compressed Audio Restorer"-funktion, som giver lyden fra dine komprimerede musikfiler et hørbart kvalitetsløft.

(Varenr. 710-010-160)

**Dkk 1.950,-**

